





















1921 - 2021

CONCIENCIA POR LA VIDA












Caso Clínico



- **6 meses POP:**
 - Micciones normales
 - Consulta por **curvatura peniana + dolor con la erección**
 - Erecciones insuficientes



Caso Clínico

TABLE 2. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) for Peyronie's disease (Rome, 1992-1994)

	Cases (n = 134) No. (%)	Controls (n = 134) No. (%)	Crude-OR (95% CI)	MLR-OR* (95% CI)
Genital and/or perineal injuries				
No	111 (83)	123 (93)	1	1
Yes	23 (17)	10 (7)	2.6 (1.1-6.1)	2.7 (1.0-7.1)
Invasive procedures on the penis				
No	117 (87)	133 (99)	1	1
Yes	17 (13)	1 (1)	19.3 (2.9-813)	16.1 (1.8-142)
Inflammatory diseases of the genital tract of the partner				
No	97 (72)	125 (93)	1	1
Yes	37 (28)	9 (7)	5.3 (2.3-12.4)	3.7 (1.5-9.1)

Los pacientes con procedimientos invasivos transuretrales como cateterismo, cistoscopias o RTU tenían 16 veces más probabilidad de padecer La Peyronie que los controles. La probabilidad era 3 veces mayor en los sujetos que habían sufrido traumatismo genitales o perineales.



Fundada en 1923



Caso Clínico



1. ¿Consideramos la posibilidad de desarrollo de curvatura peniana posterior a una RTUp?
2. ¿Qué experiencia tenemos en casos semejantes?



Caso Clínico

- Evaluación psicosexual
- Paciente sin pareja estable
- Afectación de la imagen corporal
- Dificultades relacionales
- Deseo de corrección de la curvatura
 - Se propone cirugía



Se decide realizar un implante protésico de pene



SAU
SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGIA
Fundada en 1923

28/04/2022

50 AÑOS
HPC
1971 - 2021



Caso Clínico

1. ¿Realizan modelaje cuándo implantan una prótesis en Peyronie?
2. ¿Qué técnica?



Capítulo de Medicina...

Caso Clínico



- Control psicosexual.
 - Satisfecho con resultados estéticos.
 - Sin embargo... mantiene dificultades relacionales
 - **“Nuevos dilemas”:**
 - ¿Informar o no sobre sus antecedentes a sus eventuales parejas?

¿Qué le sugerirían?



Capítulo de Medicina...